Corps isolé sur tube 55 mm KUSYS type 1 avec œillet de suspension double

Référence C2366-05



Dimensions

A: 164 mm
B: 100 mm
C: 145 mm
E: 116 mm
ØD1: 24 mm
ØD2: 55 mm

Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu
Poieds: 1.2 kg

Charges

Chrage de rupture vertical: 4.2 kN
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm
Serrage de vis et écru 6-kt M12: 40 Nm

Normes appliquées

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1
DIN EN 50151
CEI / IEC 60060-1

Fonction

Corps isolant pour fixation sur tube en ligne droite ou en courbe légère. Prévu pour des suspensions de trolleybus, et d’ isolateur de section.

Spécifications

tension de service: max. 1500 V DC

Remarques

L’utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.
Option : en remplaçant l’étrier fileté sur tube, la fixation est possible sur des Ø de 40 à 80 mm.
En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur câble ou sur ouvrage.

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY